Nr. 49. Środa, 1. maja 1929. Poznań.

RYNEK DRZEWNY I BUDOWLANY

ORGAN DLA HANDLU i PRZEMYSŁU DRZEWNEGO ORAZ BUDOWLANEGO

Rynek Drzewny: Rok XI. Rynek Budowlany: Rok II.

Nr. 49. Środa, 1. maja 1929. Poznań.

RYNEK DRZEWNY I BUDOWLANY

ORGAN DLA HANDLU i PRZEMYSŁU DRZEWNEGO ORAZ BUDOWLANEGO

OFICJALNY ORGAN ZWIĄZKU PRZEMYSŁOWCÓW DRZEWNYCH W POZNANIU

OFICJALNY ORGAN GIEŁDY DRZEWNEJ W BYDGOSZCZY

Rynek Drzewny: Rok XI. Wychodzi w poniedziałki, środy i piątki. Rynek Budowlany: Rok II.

PRZEDPŁATA na maj 1929 r. wynosi: w Poznaniu przy odbiorze w ekspedycji: 6,00 złote. Na pocztach 6,45 złote. Pod opaską wprost z ekspedycji w kraju i w wolnem mieście Gdańsku: 7,50 złote. Pod opaską za granicą (oprócz Gdańska): 8,00 złotych. Numer pojedyńczy kosztuje: w Poznaniu w Ekspedycji 50 groszy. Z przesyłką pocztową w kraju i w wolnem mieście Gdańsku 60 groszy. Zagranicą 70 groszy.

Redakcja, Administracja i Ekspedycja „RYNKU DRZEWNEGO I BUDOWLANEGO": Poznań, Wielkie Garbary 20. Nr. telefonu 1820

DRUKARNIA: Poznań, Wielkie Garbary 20. Nr. telefonu 3406.

Konta bieżące: P. K. O. 206377 — Bank Handlowy w Warszawie Oddz. w Poznaniu — Bank Przemysłowców Poznań — Bank Pozn. Ziemstwa Kredyt. w Poznaniu.

OGŁOSZENIA: Za tekstem: 20 gr. od miejsca milimetr. (strona czterołamowa). W tekście zaś lub przed tekstem: 55 gr. od miejsca milimetr. (strona dwułamowa) OGŁOSZENIA: Z tabelkami o 30 procent więcej. Przy większych i kilkakrotnych ogłosz. stosowny jest rabat. Dla poszukuj. posad przy jednorazowem ogłoszeniu 30 proc., przy dwurazowem 40 proc. i przy trzyrazowem 50 proc., rabatu. — Każda nowa podwyżka obowiązuje wszystkie już przyjęte ogłoszenia od dnia — zmiany cen bez uprzedniego zawiadomienia. —


Ceny drewna sosn. w Polsce i Niemczech

Współzależność drzewnictwa polskiego i niemieckiego jest aż zanadto znana, abyśmy się w tej sprawie szerzej rozwodzili. Ten fakt nie zaistniał dopiero od dziś, lecz datuje się od lat dziesiątek. W niniejszym artykule przeprowadzimy przeciwstawienie kształtowania się cen (wskaźnikowych) **sosny tartacznej i budowlanej** łącznie dla Polski, według danych Ministerstwa Rolnictwa i statystyk „Holzmarkt'u" dla Prus.

Otrzymujemy zatem następujące ceny wskaźnikowe wyżej wyszczególnionej sosny w złotych za m³ loco stacja załadowcza bez kory.

	Polska		Prusy	
	1928	1929	1928	1929
Styczeń	61	53	89	75
Luty	59	53	81	76
Marzec	55	51	68	61

Dla lepszego uzmysłowienia podajemy zobrazowanie powyższych w postaci słupków. Na górze każdego słupka podana jest cena wskaźnikowa w złotych; pod słupkami podane są miesiące i lata.



Na pierwszy rzut oka uderza równoległość rozwoju cen zarówno w Polsce jak i Prusiech, obecnie oczywiście w kierunku zniżkowym. Pozatem jeszcze jaskrawszą jest rozpiętość między ceną polską a pruską. Różnica między jedną a drugą średnią statystyczną obu obwodów pozostaje w grubych zarysach tak w 1928 jak 1929 r. naogół utrzymana, to znaczy, ceny kształtują się nadal pod znakiem wzajemnej ścisłej zależności są w Polsce niższe o sumę przewoźnego kolejowego i opłat celnych. Zaznaczamy wyraźnie, że chodzi nam o stwierdzenie strukturalnego rozwoju ceny wskaźnikowej, odbiegającej, rzecz oczywista, często od ceny rynkowej. W tej łączności pragniemy zanalizować jedynie współzależność, nie wchodząc w dalszą ocenę wartości wskaźnikowej ceny sosny tartacznej i budowlanej. Tem niemniej sprowadziliśmy dane niemieckie do mianownika notowań polskich, aby ułatwiać orjentację.

Obie statystyki, zarówno polska jak i niemiecka, zawierają setki cen, uzyskanych przy sprzedażach hurtowych, które ujęliśmy w jednej cyfrze, a później w djagramie w jednym słupku, aby wartość poglądowa była jak najmniej złożona.

Uzyskane przez nas rezultaty nie są pozbawione wartości praktycznej. Na ich podstawie bowiem możemy zorjentować się co do przyczyn spadku cen drewna, podlegających w tym wypadku wpływom od zewnątrz. Równocześnie mamy w cenach niemieckich sprawdzian realnej wartości danych naszego Ministerstwa Rolnictwa, które nie budzą żadnej wątpliwości co do ich objektywności.

Zauważyć nam wypada, że spadek cen sosny w Polsce jest oporniejszy niż w Prusiech, które wykazują silniejsze wahania zarówno w jednym jak też i drugim kierunku.

Dla uzupełnienia powyższych naszych wywodów, przedstawiających rozwój cen w najgrubszych zarysach i to dla sosny tartacznej i budowlanej, przeprowadziliśmy porównanie w okresie styczeń-marzec roku bież. zarówno dla Polski jak i Prus na podstawie tych samych źródeł jak wyżej. Jednocześnie przeprowadziliśmy różniczkowanie okręgów produkcyjnych polskich i pruskich. Cyfrowo

sprawa przedstawia się w złotych wskaźnikowych jak następuje:

Sosna tartaczna:


w Polsce:

	Styczeń	Luty	Marzec
Królestwo	53	53	56
Zachodnie Dyr. L. P.	67	65	63

w Prusiech:

	Styczeń	Luty	Marzec
Obwód I. (Pr. Wsch.)	73	74	59
„ II.	66	66	61
„ III.	62	63	60

Zestawienie uwypukla się wyraźniej w niżej podanym djagramie:



Obraz powyższy zasadniczo różni się od djagramu pierwszego, gdyż rozpiętość między cenami polskiemi a niemieckiemi jest tu mniejsza. Tymczasem dla wyjaśnienia dodać musimy, że w rzeczy samej przeciwstawiamy dwie nierówne wielkości.

Dla Polski wzięliśmy według różniczkowanych danych Ministerstwa Rolnictwa ceny kłód tartacznych, dla Prus ze względu na wyższy procent wyzysku surowca—sosnę tartaczną i budowlaną. Może nesłusznie robimy, gdyż przy uwzględnieniu jedynie sosny tartacznej średnia statystyczna byłaby dla Prus napewno o kilka złotych wyższa. Stąd płynący wniosek jest jasny: materjał budowlany notuje się w porównaniu z tartacznym poniżej pari. Mówięc językiem zrozumialszym: materjał grubszy stoi wysoko w cenie tak w Polsce jak i Niemczech. Badanie zapotrzebowania potwierdzają nam nasze wywody w zupełności. Na zachodzie Polski bowiem niema już desek grubszych od "/₄" wzwyż. Ceny surowca wprawdzie zniżkowały, o ile chodzi o poziom absolutny, a ich wysokość względna, a więc w porównaniu z niemieckiemi, pozostała bez zmiany, poszły nawet może w górę, jeżeli porównamy ceny drewna w sazonie 1927-28 i 1928-29.

Poziom cen sosny tartacznej polskiej i pruskiej różni się, jak wyżej wspomnieliśmy, względami frachtowemi i opłatami celnemi.

Streszczając nasze wywody dochodzimy do tego praktycznego wniosku, że gruba sosna jest nadal poszukiwana, cieńsze zaś sortymenty pozostają bez należytego zainteresowania.

Wł. Ruszkowski.

O piłach trakowych i tarczowych

Pisaliśmy już na tem miejscu, że kwestja wydajności pracy piły tartacznej z uwagi na wysokość robocizny, naogół zaś biorąc — w świetle dzisiejszych warunków ekonomiczn., nabiera niepomiernie większego znaczenia, niż dawniej. Zresztą postęp techniczny w przemyśle tartacznym, tę właśnie kwestję wysuwa na plan pierwszy. W dzisiejszych czasach, znamionujących się wysokiemi cenami surowca drzewnego, kładzie się szczególny nacisk na dokładność i czystość przeróbki drewna. Jest to bowiem nieodzowny warunek, stawiany przez konsumenta, który za swoje pieniądze chce mieć materjał, nie pozostawiający pod każdym względem nic do życzenia. Żeby wyrobić materjał łatwo sprzedażny należy posługiwać się przy przeróbce najlepszymi środkami technicznymi i dlatego nie mogą wchodzić w rachubę tanie, a więc wątpliwej wytrzymałości piły taśmowe i okrągłe. Zaopatrzenie zakładu tartacznego w maszyny lichej konstrukcji, mści się później z całą bezwzględnością nieracjonalnej oszczędności nie tylko na jakości wyrabianych materjałów lecz niemniej i na wydajności pracy fizycznej.

Piły trakowe, zdatne do użytku, powinne być wyrabiane z najlepszej twardej stali odlewu tyglowego i przy wymierzaniu i formowaniu należy zwracać baczną uwagę na dokładność pracy. Brzeszczot piły powinien być dobrze wyprawiony, napięty i hartowany. Piła tak długo jest odpowiednio twarda o ile, nie ulegając złamaniu, można ją rozwierać (zęby) lub zgrubiać. Jeżeli jest ona dostatecznie zahartowana, a więc i twarda, to rzecz zrozumiała, zatrzymuje dłużej rozwór i ostrość przez co sprawniej pracuje, niż piła nie posiadająca tych zalet (a zatem o stosunkowo miękkiej stali). Pragnąc zbadać dobroć stali piły, wystarczy tę ostatnią położyć na podłodze, postawić na mniej więcej trzecią część długości brzeszczota nogę i ciągnąć ręką do siebie górne jej końce w ten sposób, żeby piła była dostatecznie zgięta. Następnie przywraca się jej pierwotne położenie i bada się stan taśmy. Dobra taśma (piły) nie powinna pozostawiać jakichkolwiek śladów skrzywienia. Jeżeli się stwierdzi choćby najmniejszą krzywiznę, wówczas nie ulega wątpliwości, że istnieją pewne wady w kombinacji stali odlewu tyglowego a stopień zahartowania nie jest dostateczny. Są to piły o bardzo małej wartości użytkowej i przeto takiemi nie należy się posługiwać.

Badając grubość piły za pomocą odnośnego przyrządu mierniczego wzgl. śrubą mikrometryczną (drobnomiarowa), należy przedewszystkiem stwierdzić, czy ugrubienie jest równomierne od zębów do grzbietu. Jeżeli w tym względzie zachodzą pewne błędy — piłę nie wolno używać do pracy. Trzeba również baczyć, aby ta ostatnia była gładko oszlifowana (jeżeli się kupuje nową), żeby to uzupełnienie zaoszczędzić robotnikom tartacznym i tem sa-

KALENDARZ TERMINOWY

Skróty: L = licytacja, S = submisja, P = przetarg, W = z wolnej ręki.

Miejscowość	Dyrekcja wzgl. wojew.	Sprzedający	Spos. sprz.	Termin	Kłody i dłużyce użytkowe m³ sosna	świerk	jodła	dąb	buk	brzoza	olcha	Uwagi	Kopalniaki rodz. drew	Kopalniaki m³	Papierówka rodz. drew	Papierówka m³	Opał mp.
Bialowieża	Białowieża	D. L. P.	L	6. V.	1971	—	—	1393	—	8	29	i osiki 467 m3, jesionu 30 m3	sosna	462		—	—
Osie	Bydgoszcz	Nadleśn.	S	6. V.	599	419	—	188	—	315	228	i jesion. 21, grab. 10, osiki i lipy. 27, klon i brzost. 6		—		—	—
Twarożnica	Bydgoszcz	Nadleśn.	S	6. V.	136	—	—	—	—	—	—		sosna	1055	sosna	—	350
Drawsko	Poznań	Nadleśn.	S	6. V.	2033	—	—	—	—	—	—		sosna	598	brzoz.	—	477
Słonimskie	Białowieża	Nadleśn.	P	6. V.	2098	322	—	—	—	—	—			—		—	—
Radom	Radom	D.L.P.Radom	P	6. V.	2707	—	—	252	—	—	—	i 15 m3 grabu		—		—	—
Szarłata	Bydgoszcz	Nadleśn.	S	7. V.	275	942	—	—	—	—	—		sosna	595		—	—
Radom	Radom	D.L.P.Radom	P	7. V.	3518	—	–	—	—	53	731	i jesionu 67 m3		—		—	—
Poznań	Poznań	D. L. P. Pozn.	S	7. V.	919	—	—	5466	—	—	—			—		—	—
Krotoszyn	Poznańskie	Admin. Dóbr Krotoszyńsk.	L	7. V.	160	8	—	—	—	—	4	i akacji 11, brzoza wałki użytk. 110		—		—	1350
Hajnówka	Białowieża	Nadleśn. Leśniańskie	L	7. V.	177	196	—	47	—	13	—	i jesionu 10 m3		—		—	5443
Osiek	Bydgoszcz	Nadleśn.	S	7. V.	825	—	—	—	—	—	—	i wałków użytkow. 1115 mp., pali brukow. 1600 szt.	sosna	48		—	—
Radom	Radom	D. L. P	P	8. V.	879	—	1310	258	41	90	—			—		—	—
Rozdrażewo	Poznańskie	Admin. Dóbr Krotoszyńsk.	L	11. V. i 16 V.	160	8	—	—	—	—	2	i akacji 11, brzoza wałki użytk. 110		—		—	1650
Radom	Radom	D. L. P.	P	13. V.	156	—	622	—	68	—	—			—		—	—
Krotoszyn	Poznańskie	Admin. Dóbr Krotoszyńsk.	S	28. V.	—	—	—	—	—	—	—		sosna	1000		—	—

mem nie odciągać ich od innej pracy. Forma i wielkość zębów powinna odpowiadać celowi ich przeznaczenia. Tak więc piła, używana do tarcia drewna miękkiego musi posiadać zęby większe i osadzone głębiej oraz pionowo; do przeróbki drewna twardego, zęby piły mają być mniejsze i pochylone w prawo. W razie, jeżeli piła nie zaciska się szczelnie w spojach, wówczas dodatkowo trzeba zęby rozwierać lub zgrubiać. Przy rozwieraniu każdy ząb powinien być przeginany nieco w prawą stronę; następny kolejno — w lewą. W ten sposób spoje stają się szersze, niż grubość taśmy. W ostatnich czasach wynaleziono specjalną maszynę do rozwierania zębów. Przy zgrubianiu każdy pojed. ząb staje się szerszy. Od przepisowego wykonania tych czynności uzależnia się sprawność pracy zębów, które jednocześnie obustronnie trą drewno. Dodać wypada, że zgrubianie zębów uskutecznia się ręcznie; ostatnio częściej specjalnym aparatem. Przy pomocy bocznego pilnika należy zgrubione zęby zrównywać.

W wielu naszych tartakach ostrzenie pił przeprowadza się sposobem mechanicznym jaki bezwarunkowo jest nietylko tańszy od ręczn. ostrzenia piły, lecz również zaoszczędza na czasie. Często się zdarza, że piła okrągła szybko się zagrzewa a wtenczas niepostrzeżenie zapala się oś lub ruch tarczy jest nierównomierny (szarpanie i rwanie), co przypisuje się konstrukcyjnym wadom piły. Nie należy jednakowoż sprawę z góry przesądzać — przyczyną tych wad mogą być i inne czynniki, jak nie przepisowe rozwieranie i wadliwe ostrzenie lub grubość tarczy nie jest odpowiednia do rodzaju pracy, albo też ujemny wpływ wywiera zbyt szybki podsuw drewna wzgl. jeśli łożysko wału jest wytarte, co również może bezpośrednio wywołać uchybienia w pracy piły okrągłej. Jeżeli wały są zbyt słabe, to piła szybko ulega ogrzaniu się, które przenosi się na brzeszczot. Błędy piły okrągłej zasadniczo ujawniają się w jej brzeszczocie, jeśli posiada on nierównomierną grubość, jest źle hartowany (wady konstrukcyjne), niedbale wyprawiany lub naprężony.

Co się tyczy pił taśmowych, to od nich wymaga się stosunkowo największej sprawności. Piły takie należy ostrzyć okrągłym pilnikiem, żeby uniknąć ostrych kątów u nasady zębów, co powoduje zadzieranie drewna. Przy ostrzeniu zębów trzeba zawsze pogłębiać ich podstawę, żeby usunąć mikroskopijnie małe załamy i pęknięcia. Po ukończeniu pracy piłę należy natychmiast odprężyć, dając jej możność ściągnięcia się podczas ochładzania stali. Mączka drzewna, osiadająca na taśmie, powinna być usuwana z piły ściereczką, umoczoną w nafcie.

Nie przestrzeganie powyższych wskazań pociąga za sobą wadliwą pracę maszyny.

Rynek małopolski

Notowania Izby Przemysłowo - Handlowej we Lwowie w obrocie krajowym — w złotych za 1 m³ loco wagon stacja załadowania w województwach: lwowskiem, tarnopolskiem i stanisławowskiem: drzewo jodłowe i świerkowe w stanie okrągłym okorowane: celulozowe do 10 cm średnicy 27.00, kopalniane od 10 cm i wyżej średnicy, 1.50 m i wyżej długości 29.00, drewno dłużycowe 14 do 20 cm i 21 do 36 cm średnicy 36.00, kloce zdrowe tartaczne 4 m i wyżej długości, 20 cm i wyżej średnicy 32.00, — wyłącznie świerkowe o 10 proc. drożej; drewno jodłowe i świerkowe w stanie tartym i ciosanym: deski i brusy jodłowe z pod piły 3—6 m długości, 10 cm i wyżej szerokości, 26—33—40—52 mm grubości 76.00, — 20 mm grubości 81.00, — 13 mm grubości 91.00, to same świerkowe, wymiary, jak wyżej — odpowiednio 88.00—96.00—100.00, deski i brusy jod-

łowe i świerkowe budowlane, wymiary te same, odpowiednio 101.00—108.00—118.00, deski i brusy stolarskie świerkowe lub czyste i półczyste jodłowe, wymiary, jak wyżej 14.00—145.00—155.00, deski i brusy IV kl. jodłowe i świerkowe, wymiary te same 70.00—74.00—80.00, deski i brusy jodłowe, świerkowe od 1 m wzwyż, ale poniżej 3 m (o pozostałych wymiarach) 0 33 proc. taniej, kantówki i rygle rżnięte 3 do 6 m długości, 8×8 cm i wyżej grubości 89.00, — 6 do 8 m długości, grubość ta sama 96.00, łaty rżnięte 3—6 m długości, 26 do 50 mm grubości, 46 do 52 mm szerokości 100.00, — drzewo ciosane 6 do 9 m długości, 16×8 cm grubości 50.00, wyższa grubość 63.00; drzewo sosnowe w stanie okrągłym okorowane: kopalniane 10 cm średnicy, 1.50 m i wyżej długości 29.00, kloce zdrowe tartaczne, pochodzące z całych dłużyc 62.50; w stanie tartym i ciosanym: deski i brusy sosnowe budowlane 3 do 6 m długości, 10 cm i wyżej szerokości, 33—40—52 mm grubości 100.00, — długość i szerokość ta sama, 13—20—26 mm grubości 90.00, długość ta sama, 16 cm i wyżej szerokości, 33—40 52 mm grubości 104.00, deski i brusy sosnowe od 1 m wzwyż, ale poniżej 3 m o 40 proc. taniej, kantówki i rygle rżnięte 3 do 6 m długości, 8×8 cm i wyżej grubości 120.00, — 6 do 8 m. długości, grubość ta sama 130.00, drzewo ciosane 3 do 6 m długości, 16×18 cm grubości 60.00, — 18×21 cm i wyżej grubości 65.00, — deski sosnowe heblowane na pióro i wpust od 3 do 6 m długości, 10 do 18 cm szerokości 130.00; dębowe kloce od 3 m długości, bez kory od 50 cm średnicy I kl. 150.00, II kl. 100.00, III kl. 65.00, — od 40 cm średnicy I klasy 125.00, II kl. 100.00, III kl. 65.00, — od 30 cm średnicy I kl. 90.00, II kl. 60.00; materjał rżnięty, boulsy w bloki ułożone I kl. 255.00, II kl. 200.00, brusy nieobrzynane towar luźny I i II kl. 165.00, — III kl. 120.00, deski I i II kl. 150.00, — III kl. 105.00, deski i brusy obrzynane, towar paryski od 1.5 wzwyż I kl. 260.00, — II kl. 180.00, — III kl. 120.00, — fryzy krótkie I kl. 260.00, — II kl. 220.00, fryzy długie I kl. 280.00, — II kl. 240.00.

Propozycja niemiecka w dziedzinie handlu drzewem

Bardzo znamiennym momentem rokowań o niemiecko - polski traktat handlowy w ich ostatniem stadjum jest świeża propozycja ze strony Niemiec w sprawie drzewnej. Rząd niemiecki oświadczył bowiem, iż gotów jest obniżyć cło na polskie drzewo tarte do poziomu konwencyjnego z przed wojny, a więc z 1 marki do 72 fenigów, jako konieczny jednak warunek wysunął żądanie zniesienia przez Polskę wszystkich ceł wywozowych na materjał drzewny, eksportowany w stanie surowym.

Zadaniem naszych czynników miarodajnych warunek ten nie jest do przyjęcia, gdyż cła wywozowe stanowią zbyt doniosły i skuteczny czynnik w dziedzinie regulowania stosunków w obrocie drzewem, by utracić go za cenę nikłych kompensat. Zrównoważyć korzyści, wypływające dla nas z obowiązujących ceł wywozowych, mogłyby jedynie rzeczywiście wielkie ustępstwa ze strony rokującego kontrahenta.

Sondowana w tej mierze opinja polskich sfer drzewnych wykazuje pełną jednomyślność z wyżej scharakteryzowanem ustosunkowaniem się kół decydujących do propozycji niemieckiej. Jest ona obecnie przedmiotem szczegółowych rozważań zainteresowanych czynników.

SPRAWOZDANIA HANDLOWE

RYNKI KRAJOWE.

Wyniki sprzedaży drewna użytkowego i opałowego w nadleśnictwach państwowych.

Nadleśnictwo Państwowe Drawsko D. L. P. Poznań.
Licytacja w dniu 12. kwietnia 1929 r.

Brzoza	† I kl.	za m3	29.75	zł
„	† II „	„	28.00	„
„	† III „	„	22.00	„
„	† IV „	„	18. 0	„
Sosna	II kl.	za m3	44.00	„
„	III „	„	38.10	„
„	IV „	„	32.15	„

Nadleśnictwo Państwowe Mochy D. L. P. Poznań.
Licytacja w dniu 18. kwietnia 1929 r.

Brzoza	szczapy opałowe	za mp.	15.51	„
Sosna	II kl.	za m3	60.32	„
„	III „	„	48.20	„
„	IV „	„	41.34	„
„	szczapy opałowe	za mp.	16.11	„
„	wałki „	„	13.28	„

Nadleśnictwo Państwowe Zielonka, D. L. P. Poznań.
Licytacja w dniu 22. kwietnia 1929 r.

Dąb	wałki użytkowe	za mp.	25.00	zł
„	szczapy opałowe	„	15.09	„
Brzoza	„ „	„	13.40	„
„	„ wałki	„	14.50	„
Sosna	II kl.	za m3	71.20	„
„	III „	„	59.40	„
„	IV „	„	52.63	„
„	† III „	„	50.67	„
„	drągi I kl.	za sztk.	5.05	„
„	szczapy opałowe	za mp	14.76	„
„	wałki „	„	12.53	„

Nadleśnictwo Państwowe Wielowieś D. L. P. Poznań.
Licytacja w dniu 25. kwietnia 1929 r.

Dąb	wałki użytkowe	za mp.	16.00	zł
Brzoza	„ opałowe	„	13.50	„
Sosna	I kl.	za m3	50.84	„
„	II „	„	48.30	„
„	III „	„	42.98	„
„	IV „	„	25 72	„
„	wałki użytkowe	za mp.	15 00	„
Sosna	III kl. 42.67 m3	za m3	47.31	„
„	IV „ 14.71 „	„	41.20	„
„	szczapy opałowe	za mp.	17.61	„
„	wałki „	„	12.00	„

WIADOMOŚCI BIEŻĄCE

Z powodu przypadającego na piątek, t. j. 3 maja Święta Narodowego, następny numer „Rynku Drzewnego i Budowlanego" ukaże się w poniedziałek, 6 maja rb.

Określenia kategorji świadectw przemysłowych. Sąd Okręgowy wymierzył karę z art. 98 ustawy o podatku przemysłowym na tej zasadzie, że oskarżony nabył świadectwo przemysłowe trzeciej kategorji, chociaż obrót jego przedsiębiorstwa wynosił przeszło zł 100.000, wobec czego oskarżony winien być nabyć świadectwo drugiej kategorji.

Sąd Najwyższy uchylił wyrok sądu in merito, oparty na powyższej przesłance, wyjaśniając, że ustawa o państwowym podatku przemysłowym uzależnia ceny świadectw dla przedsiębiorstw handlowych handlu towarowego od klasy miejscowości i od cech zewnętrznych tego handlu dla przedsię-

biorstw zaś skupu zawodowego — od rocznej sumy skupu, suma zaś obrotu rocznego przy określaniu kategorji świadectw przemysłowych wcale w rachubę nie wchodzi.

Zatem przy określaniu właściwej dla danego przedsiębiorstwa handlowego ceny świadectwa przemysłowego sąd w każdym poszczególnym wypadku winien na podstawie cech ustawowych przedewszystkiem określić rodzaj przedsiębiorstwa, a potem z koleji właściwą kategorję danego rodzaju, natomiast suma rocznego obrotu jest dla ustalenia kategorji świadectwa przemysłowego obojętna.

Za słupy telegraficzne, okorowane na biało, od 12 cm w czubku począwszy, płacą fob Gdańsk 27—30 sh. Jako interesenci występują Anglja i Francja.

Redaktor odpowiedzialny W. Syrokomla-Syrokomski za dział ogłoszeń i administrację wydawnictwa St. Schlage. Czcionkami Drukarni Rynku Drzewnego T. z o. p. Poznań, ulica Wielkie Garbary nr. 2?.

393

Ogłoszenie.

Nadleśnictwo Pińskie w Wyszewiczach

niniejszem podaje do wiadomości, że w dniu **10 maja 1929 r.** og odz. 12 w kancelarji N-twa odbędzie się przetarg ustny i za pomocą ofert pisemnych na sprzedaż 342.38 mp papierówki świerkowej krąglakowej na placu przy kolejce wąskotorowej w Kolońsku.

Cena wywoławcza 20 zł 55 g. — Wadjum 10 proc. ogólnej sumy wywoławczej.

Nadleśnictwo.

Przetarg

na sprzedaż 1.971.71 m³ drewna użytkowego sosnowego z Nadleśnictwa Dzierzkowice, odbędzie się dnia **16 maja 1929 r.** o godz. 12 w lokalu Dyrekcji Lasów Państwowych w Radomiu przy ul. Lubelskiej 53.

Informacyj udziela Dyrekcja Lasów Państwowych w Radomiu oraz Nadleśnictwo Dzierzkowice.

Dyrekcja Lasów Państwowych w Radomiu.

Nadleśnictwo XX Filipinów Piaski

powiat Gostyń

sprzeda z tegorocznego wyrębu z rewiru Bodzewko oddz. 82 (3 klm szosą od stacji załadowczej) następujące drewno użytkowe dębowe:

4 szt.	I kl.	=	11.66 m³
37 „	II „	=	63.26 „
89 „	III „	=	87.73 „
21 „	IV „	=	10.26 „
151 szt.		=	172.91 m³

392

Oferty z podaniem przeciętnej ceny za jeden m³ loco las przyjmuje do dnia **17. maja b. r.** Nadleśnictwo Piaski, pow. Gostyń, gdzie należy się zgłosić przed obejrzeniem drewna lub dla zaciągnięcia bliższych informacji.

Nadleśniczy.

Państw. Nadleśn. Bydgoszcz

w Bydgoszczy, ul. 3 Maja 10, sprzeda w drodze pisemnego przetargu (submisji) w dniu **7 maja 1929 r.** drewno użytkowe sosnowe z cięć 1928-29 r. gosp.

Los 1. Leśnictwo Stryszek, oddz. 23a, 21, 22, 28b, 29b, 7a i 33a (zbiorowo), 230 sztuk dłużyc sosnowych o masie 76.47 m³ w tem II kl. 0.68, III kl. 40.88, IV kl. 34.91 m³. Odległość od st. kol. Brzoza 3 km.

Los 2. Leśnictwo Łochowo, oddz. 130, 131, 132, 159 i 161, 89 sztuk dłużyc sosnowych o masie 92.33 m³ w tem I kl. 2.24, II kl. 50.98, III kl. 38.61, IV kl. 0.50 m³. Odległość od st. kol. Rynarzewo 2—6 km.

Los 3. Leśnictwo Łochowo, oddz. 167, 615 sztuk dłużyc sosnowych o masie 479.59 m³ w tem I kl. 6.92, II kl. 100.58, III kl. 372.09 m³. Odległość od st. kol. Rynarzewo 2—6 km.

Los 4. Leśnictwo Łochowo, oddz. 134, 175 sztuk dłużyc sosnowych o masie 154.83 m³ w tem II kl. 61.14, III kl. 90.97, IV kl. 2.72 m³. Odległość od st. kol. Rynarzewo 2—6 km.

Pisemne oferty z napisem submisja w zalakowanych kopertach należy nadesłać do Nadleśnictwa dod nia **7 maja 1929 r.** godz. 11, poczem nastąpi otwarcie ofert o godz. 11,15. w obecności ewtl. przybyłych oferentów. Przetarg odbędzie się na obowiązujących warunkach sprzedaży wyrobionego drewna w drodze pisemnego przetargu (submisji), które są do przejrzenia w Dyrekcji Lasów Państwowych w Bydgoszczy i w Nadleśnictwie.


Małe różnice w masie zastrzega się. Ewentualne koszta korowania i wyciągania drewna zwraca kupujący.

Oferty nieodpowiadające warunkom, nie będą uwzględnione.

Nadleśniczy Państwowy.

Obrabiarki do drzewa
najnowszej konstrukcji
i solidnej budowy.

Kompl. urządzenia stolarń
i fabryk mebli



TEL. 36 TEL. 36

POLECAJĄ po cenach umiarkowanych
S. Samulski i Sp.
109 **PLESZEW**
Fabryka maszyn i Armatur.
Odlewnia i Kotlarnia.

Poszukuję kupna
kilka wagonów
szczapów dębowych
„ bukowych
„ brzozowych
użytkowych i opałow.
loko Poznań 23
J. KRZYŻANOWSKI - EXPORT DREWA
Poznań, Św. Marcin 39. tel. 17-41

Stemple
kopaln. sosn.
od 10—20 cm średnicy
kupię 381
wprost do kopalni
BIRKENFELD & Co
Köln. Stollwerckhaus.

Dostarczamy 16
w ładunkach wagonow.
materjały budowlane stolarskie i kołodziejskie we wszelkich grubościach
deski i bale sosnowe
„ „ dębowe
„ „ bukowe
„ „ jesionowe
„ „ brzozowe
„ „ klonowe
„ „ grabowe itd.
Mamy też wyżej wymienione materjały suche stale na składzie. Przyjmujemy również zamówienia na dostawy dla większych budowli, fabryk mebli i maszyn podług podanych rozmiarów. Na życzenie służymy odpowiednimi ofertami.
„HURTOWNIA DRZEWNA" T. z o.p.
Poznań
ul. Strzelecka 15
Telefon 2014

Przetarg

na sprzedaż 3.661.87 m³ drewna użytkowego sosn. z Nadleśn. Radoszyce odbędzie się dnia **16 maja 1929 r.** o godz. 11 w lokalu Dyrekcji Lasów Państwowych w Radomiu, ul. Lubelska nr. 53.

Informacyj udziela Dyrekcja Lasów Państwowych w Radomiu oraz Nadleśnictwo Radoszyce.

Dyrekcja Lasów Państwowych w Radomiu.

Przetarg

na sprzedaż 4.426 m³ jodły użytkowej i 281 m³ sosny użytkowej z Nadleśnictwa Łagów, odbędzie się dnia **15 maja 1929 r.** o godz. 11 w lokalu Dyrekcji Lasów Państwowych w Radomiu, ul. Lubelska 53.

Informacyj udziela Dyrekcja Lasów Państwowych w Radomiu oraz Nadleśnictwo Łagów.

Dyrekcja Lasów Państwowych w Radomiu.

JAN DOMERACKI, budowniczy
31 Telefon nr. 16-67 **POZNAŃ** Wały Jagiełły 4/6
Tartak parowy w Sierakowie. pow. Międzychód
Poleca: materjał tarty, kantówkę, deski podłogowe itd.
Kupuje: drzewo okrągłe do tarcia.

Przetarg

na sprzedaż 678.51 m³ drewna użytkowego dębowego i 1423.05 m³ drewna użytkowego sosnowego z Nadleśnictwa Lublin, odbędzie się dnia **15 maja 1929 r.** o godz. 12, w lokalu Dyrekcji Lasów Państwowych w Radomiu przy ul. Lubelskiej 53.

Informacyj udziela Dyrekcja Lasów Państwowych w Radomiu oraz Nadleśnictwo Lublin.

Dyrekcja Lasów Państwowych w Radomiu.

Przetarg

na sprzedaż z Nadleśnictwa Wierzbnik 8.234.70 m³ sosny użytkowej, 4.310.02 m³ jodły użytkowej, 101.46 m³ dębiny użytkowej, 73.00 m³ brzozy, buka i graba użytkowego, odbędzie się dnia **14 maja 1929 r.** o godz. 12, w lokalu Dyr. Lasów Państw. w Radomiu, ul. Lubelska 53.

Informacyj udziela Dyrekcja Lasów Państwowych w Radomiu, oraz Nadleśnictwo Wierzbnik.

Dyrekcja Lasów Państwowych w Radomiu.



SPECJALNE MASZYNY TARTACZNE
o największej wydajności i oszczędn. w trocinie
LOUIS BRENTA
Haren les Bruxelles
14 **Belgja**
wszelkie informacje udziela
R. WILLER, Warszawa ul. Elsterska 11 (b. Al. Poniatow.)
lub **Dr. Ing. Schmidt & Co. Gdańsk,** Gr. Wohlwebergasse 14.
Ceny przystępne — Warunki dogodne — Porada techn. bezpłatnie.

Materjał stolarski,
budowlany,
kupuję i sprzedaje
Ignacy Konieczny
Poznań Tama Garb. 4/5.
Skład drzewa. 17

CARL BUMKE
BYDGOSZCZ
Telef. 89. Kanałowa 12.
SKŁAD DRZEWA UŻYTKOWEGO 27
poszuk. i sprzedaje
sosnowy i olchowy
materjał tarty
w wszelkich rozmiarach

FACHOWIEC DRZEWNY
kawaler lat 26 z siedmioletnią praktyką tartaczną, służy referencjami — świadectwami, włada językiem polskim-niemieckim w słowie i piśmie **poszukuje posady** od zaraz lub później. Łaskawe zgłoszenia do Adm. R. Drzewnego pod nr. **373.**

Mam zapotrzebowanie
na wszelkiego rodzaju materjał 40
sosnowy oraz bukowy
i olchowy
C. ALBRECHT
BYDGOSZCZ
Kordeckiego 28. Tel. 347.

Pośrednictwo
sprzedaży i kupna
KOPALNIAKÓW
na Górny Śląsk
H. KOSCHNICK
Katowice, Kościuszki 55.
241